

Valvole di sfiato 

Relief valve 

Soupape 

Válvula de desaireación 

Entlüftungsventil 

Предохранительные клапаны 



1384 ART

Valvola di sfato in Polietilene
Pressure relief valve in polyethylene

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 106	P.E.	1" 1/4	F 42	250 hl / h
126 107	P.E.	1" 1/2	F 48	250 hl / h



1382 ART

Valvola di sfato in Polyetilene
Pressure relief valve in polyethylene

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 108	P.E.	1" 1/2	F 48	500 hl / h



1383 ART

Valvola di sfato in Polyetilene
Pressure relief valve in polyethylene

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 109	P.E.	2"	F 60	800 hl / h



1381 ART

Valvola di sfato a doppio effetto per tenuta azoto
Double action relief valve for nitrogen estate

COD:	MATERIALE	DN	Foro Telaio	PORTATA
126 001A	AISI304 /316	40	F 42	200 hl / h
126 001B	AISI304 /316	50	F 50	300 hl / h
126 001C	AISI304 /316	80	F 85	500 hl / h



1385 ART

Valvola di sfiato, a doppio effetto (pressione e depressione) con funzionamento a bagno d'olio
Relief valve, two-way (pressure and vacuum) with oil bath working

COD:	MATERIALE	DN	Foro Coperchio	PORTATA
126 002A	AISI304 /316	60	F 60,3	500 hl / h
126 002B	AISI304 /316	70	F 76,1	500 hl / h
126 002C	AISI304 /316	80	F 88,9	1000 hl / h
126 002D	AISI304 /316	100	F 101,6	1000 hl / h



1387 ART

Valvola a doppio effetto in PVC DN 50 con raccordo DIN in acciaio inox
Pressure relief PVC valve DN 50 with stainless steel DIN male

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 104	PVC	DIN 50	F 53	300 hl / h



1386 ART

Valvola di sfiato, a doppio effetto (pressione e depressione) con funzionamento a bagno d'olio
Relief valve, two-way (pressure and vacuum) with oil bath working

COD:	MATERIALE	DN	Foro Telaio	PORTATA
126 003A	AISI304 /316	60	F 60,3	500 hl / h
126 003B	AISI304 /316	70	F 76,1	500 hl / h
126 003C	AISI304 /316	80	F 88,9	1000 hl / h
126 003D	AISI304 /316	100	F 101,6	1000 hl / h